

Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen.

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird.

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z. B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine Veränderung bestehen.

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:

Allgemeine Angaben

Einrichtung	Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot
Name	Alloheim Senioren-Residenzen Sechste SE & Co. KG AGO SENOTEL Eschweiler
Anschrift	Englerthstraße 30-34, 52249 Eschweiler
Telefonnummer	02403/8727-0
ggf. Email-Adresse und Homepage (der	www.alloheim.de
Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung)	eschweiler-senotel@alloheim.de
Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)	Pflege
Kapazität	64 stationäre Plätze
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am	20.03.2023

Wohnqualität

Anforderung	Nicht geprüft	Nicht angebotsrelevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
1. Privatbereich			\boxtimes			-
(Badezimmer/Zimmergrößen)						
2. Ausreichendes Angebot						-
von Einzelzimmern						
3. Gemeinschaftsräume						16.05.2023
4. Technische Installationen						-
(Radio, Fernsehen, Telefon,						
Internet)						
5. Notrufanlagen				\boxtimes		16.05.2023

Hauswirtschaftliche Versorgung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
6. Speisen- und Getränkeversorgung				\boxtimes		16.05.2023
7. Wäsche- und Hausreinigung						-

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
8. Anbindung an das Leben in der Stadt/im Dorf						-
 Erhalt und Förderung der Selbstständigkeit und Mobilität 						-
10. Achtung undGestaltung derPrivatsphäre						-

Information und Beratung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
11. Information über das Leistungsangebot						16.05.2023
12. Beschwerde- management						-

Mitwirkung und Mitbestimmung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
13. Beachtung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte						16.05.2023

Personelle Ausstattung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
14. Persönliche und fachliche Eignung der Beschäftigten						16.05.2023
15. Ausreichende Personalausstattung						-
16. Fachkraftquote			\boxtimes			-
17. Fort- und Weiterbildung						bis Ende 2023

Pflege und Betreuung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
18. Pflege- und Betreuungsqualität						-
19. Pflegeplanung/ Förderplanung						-
20. Umgang mit Arzneimitteln						-
21. Dokumentation				\boxtimes		16.05.2023
22. Hygieneanforderungen						-
23. Organisation der ärztlichen Betreuung						-

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen)

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
24. Rechtmäßigkeit	\boxtimes					-
25. Konzept zur				\boxtimes		noch in der
Vermeidung						Umsetzung
26. Dokumentation	\boxtimes					-

Gewaltschutz

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
27. Konzept zum Gewaltschutz						-
28. Dokumentation						-

Einwendungen und Stellungnahmen

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab.

Ziffer	Einwand	Begründung
	Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	
	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	
	Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	
	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	
	Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	
	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache

Die für die Pflegeeinrichtung AGO Senotel bestehenden, selbst gegebenen Regeln für eine gute Betreuung und die selbst durchgeführten Überprüfungen sind insgesamt so, wie das Wohn- und Teilhabegesetz dies vorschreibt. Es gibt im Moment genügend Menschen, die in der Einrichtung arbeiten und die Bewohnenden unterstützen und ihnen helfen können, damit sie gut gepflegt und versorgt sind und auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Die Menschen, die dort arbeiten müssen regelmäßig in verschiedenen Pflichtfortbildungen weitergebildet werden. Dies war in 2022 teilweise nicht möglich, da die Einrichtung aufgrund des Hochwassers im Juli 2021 erst im Sommer 2022 wieder in das Gebäude an der Englerthstraße ziehen konnte und die Mitarbeitenden bis zu diesem Zeitpunkt auf andere Häuser des Trägers verteilt waren. Die Einrichtung sollte in 2023 darauf achten, dass alle Mitarbeitenden an den Pflichtfortbildungen teilnehmen.

Die Räume des Gebäudes sind ansprechend gestaltet und sauber. Es sollte jedoch geprüft werden, ob in allen Badezimmern und allen WC-Räumen zusätzlich zu der Notrufschnur im Bereich der Dusche bzw. im Bereich des WC's auch Notrufschnüre neben den Handwaschbecken nachgerüstet werden können. Das Essen und Trinken in der Einrichtung sind im Moment nicht so, wie die Bewohnenden es sich wünschen. Hier sollte gemeinsam mit dem Küchenpersonal und dem Bewohnendenbeirat nach einer Lösung gesucht werden, wie die Mitbestimmung der Nutzer_innen besser verwirklicht werden kann und die Zufriedenheit bezüglich des Mittagessens wiederhergestellt werden kann. Der Alltag und das Gemeinschaftsleben in der Einrichtung sind abwechslungsreich und es wird fast immer das gemacht, was die Bewohnenden wünschen. Die Pflege der Bewohnenden ist geplant und war überwiegend ohne Beanstandungen. Es wird regelmäßig überprüft, ob es allen Bewohnern gut geht oder etwas Besonderes in der Pflege zu beachten ist. Die Rechte der Menschen, die in der Einrichtung leben, werden von denen, die dort arbeiten respektiert. Die Betreuung und Unterstützung sind gut. Die Pflegeeinrichtung verfügt über einen Bewohnerbeirat, der sich für die Rechte und Interessen der Bewohner einsetzt.

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 50 - Amt für Soziales und Senioren
A 50.3 - Angelegenheiten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz

Aachen, den 30.05.2023

Im Auftrag

gez. (Samer-Kastenholz)