

تشكيل
المستقبل معًا



مريض في مركز الرعاية النهارية للأطفال والمدرسة؟

لوائح الحضور في مركز الرعاية النهارية للأطفال
والمدرسة في حالة الأمراض المعدية
إصدار: مايو 2025

„متى يُمكن لطفلي العودة إلى مركز الرعاية النهارية للأطفال/المدرسة؟ عند شفائه من المرض.“

أولياء الأمر الأعزاء،

كثيرًا ما يكون من الصعب تحديد موعد عودة الطفل إلى مركز الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة بعد المرض. مع ذلك، توجد توجيهات لهذا الأمر.

بشكل عام، لا يُسمح للأطفال بالذهاب إلى مركز الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة إذا كانوا مصابين بمرض مُعدي. علاوة على ذلك، يجب عليكم كأولياء الأمر، إبلاغ مركز الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة بطبيعة المرض.

تحصلون من خلال كتيب المعلومات هذا على جدول بلوائح قانون مكافحة العدوى (المادة 34). أبلغكم مركز الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة بهذه اللوائح عند قبول طفلكم، ووقعتم على وثيقة „تعليمات للأوصياء القانونيين“.

تنتشر مسببات الأمراض بسهولة عن طريق الاتصال عن قرب في مراكز الرعاية النهارية للأطفال والمدارس. يهدف قانون مكافحة العدوى إلى الحد من خطر إصابة الأطفال الآخرين، وأفراد الأسرة، والمربين، والمعلمين بالعدوى.

قد تكون الأمراض المذكورة شديدة الخطورة وتؤدي إلى مضاعفات وأضرار دائمة، أو قد تنتشر بسهولة كبيرة. من خلال الالتزام بالتوجيهات، يُمكن احتواء استمرارية انتشار الأمراض أو منعها تمامًا.

يُرجى الاطلاع على الجدول لمعرفة متى يُمكن لطفلكم العودة إلى مركز الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة بعد المرض.

سنكون سعداء بالإجابة عن أي أسئلة تتبادر لديكم.

بالتفصيل، „نطاق انتشار“ الأمراض المُعدية قدر الإمكان، يُعدّ التعاون بين جميع الأطراف المعنية أمرًا مهمًا.

لمزيد من المعلومات حول الأمراض الفردية



hygiene-tipps-fuer-kids.de



impfen-info.de



bioeg.de



infektionsschutz.de

المرض	فترة الحضانة	السماح بعودة الشخص المصاب بالمرض	تدابير خاصة
التهاب الملتحمة الشديد الناتج عن الفيروسات الغدية	5 - 12 أيام	14 يومًا بعد بداية المرض؛ فقط مع الفيروسات الغدية؛	غسل اليدين المتكرر؛ تجنب ملامسة العينين؛ الغسيل عند $60 \leq$ درجة مئوية
القيح المعدي (القيح الساري)	1 - 3 أيام	بعد 24 ساعة من بدء العلاج بالمضادات الحيوية، وإلا بعد الشفاء	غسل اليدين المتكرر؛ الغسيل عند $60 \leq$ درجة مئوية
نزلات البرد المصحوبة بحمى (≤ 38 درجة مئوية) وكذلك الإنفلونزا، الفيروس المخلوي التنفسي، فيروس سارس-كوف-2	1 - 12 يومًا (حسب مسبب المرض)	على الأقل، بعد مرور 24 ساعة بدون حمى، مع تحسن ملحوظ في الحالة العامة	غسل اليدين المتكرر؛ التهوية المتكررة؛ أذاب السعال
مرض اليد والقدم والفم	3 - 10 أيام	بعد تقشر البثور تمامًا	غسل اليدين المتكرر
التهرب	2 - 12 أيام	لا يوجد استبعاد	تجنب ملامسة الأثاث إن أمكن
السعال الديكي (الشاهوق)	غالبًا 9 - 10 أيام (من 6 أيام إلى 20 يومًا)	بعد مرور 5 أيام من بدء العلاج بالمضادات الحيوية أو 21 يومًا بعد ظهور السعال في حال عدم إعطاء أي علاج بالمضادات الحيوية	التطعيم!
قمل الرأس	لا توجد فترة حضانة	يمكن بعد العلاج الأول	العلاج الثاني بعد 8 أيام، يُمشط بـمشط القمل
الجرب (العرة)	تظهر الأعراض بعد 2 - 5 أسابيع، وفي حالة تجدد العدوى بعد 1 - 4 أيام	بعد 8 ساعات من العلاج الأول بالكريم أو 24 ساعة من تناول الأقراص	يُعطى العلاج المتزامن لجميع أفراد الأسرة؛ في حالة الجرب القشري، استشر مكتب الصحة
أمراض الجهاز الهضمي (بما في ذلك نوروفيروس، روتا فيروس، والسالمونيلا).	1 - 3 أيام؛ مدة أطول إذا لزم الأمر	بعد مرور 48 ساعة بدون قيء أو إسهال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات	التطعيم (روتا فيروس)؛ نظافة الطعام؛ غسل اليدين المتكرر؛ تنظيف/غسيل الأطباق ≤ 60 درجة مئوية
الحصبة	7 - 21 أيام	في اليوم الخامس من ظهور الطفح	التطعيم! يتم إبلاغ الأشخاص المخالطين بواسطة مكتب الصحة
المكورات السحائية	3 - 4 أيام (من يومين إلى 10 يومًا)	بعد 24 ساعة من بدء العلاج بالمضادات الحيوية	التطعيم! يتم إبلاغ الأشخاص المخالطين بواسطة مكتب الصحة
التكاف	16 - 18 يومًا (من 12 يومًا إلى 25 يومًا)	بعد 5 أيام من ظهور الأعراض	التطعيم! يتم إبلاغ الأشخاص المخالطين بواسطة مكتب الصحة
حمى فايفر الغدية	1 - 6 أسابيع	لا يوجد استبعاد عام؛ يعتمد الحضور على الحالة الصحية العامة	مرض لمرة واحدة يوفر حماية مدى الحياة
الحمامى العدوائية	أسبوع - أسبوعان	عند ظهور الطفح الجلدي	مرض لمرة واحدة يوفر حماية مدى الحياة
الحصبة الألمانية	14 - 17 يومًا (من 14 يومًا إلى 21 يومًا)	بعد التماثل للشفاء وبعد 8 أيام على الأقل من بدء	التطعيم! يتم إبلاغ الأشخاص المخالطين بواسطة مكتب الصحة
الحمى القرمزية أو العقديات الأخرى	1 - 3 أيام	بعد 24 ساعة من بدء العلاج بالمضادات الحيوية وتحسن الأعراض، وإلا فبعد 24 ساعة من التماثل للشفاء	غسل اليدين المتكرر؛ غسيل الأطباق ≤ 60 درجة مئوية
جدري الماء	14 - 16 يومًا (من 8 أيام إلى 28 يومًا)	بعد تقشر البثور تمامًا	التطعيم! يتم إبلاغ الأشخاص المخالطين من قبل مكتب الصحة
أمراض الديدان	لا يوجد استبعاد		غسل اليدين المتكرر؛ قص أظافر اليدين؛ الغسيل عند $60 \leq$ درجة مئوية

القاعدة العامة هي: يجب على الأطفال المصابين بأمراض حادة (حمى ≤ 38 درجة مئوية، إسهال) عدم الذهاب إلى مركز/دار الرعاية النهارية للأطفال أو المدرسة

تجدون المزيد من المعلومات هنا:

المركز الاتحادي للتثقيف الصحي

www.infektionsschutz.de

www.bioeg.de

www.impfen-info.de

مستشفى بون الجامعي
معهد النظافة الصحية والصحة العامة

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

StädteRegion Aachen

رقم الهاتف: + 49 241 5198 5300

البريد الإلكتروني: infektionsschutz@staedteregion-aachen.de

موقع الإنترنت: staedteregion-aachen.de

تعرف على المزيد عنا من خلال



مجلس منطقة المدينة

A 53 | مكتب الصحة

52090 Aachen