

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**



Gelo hûn li baxçeyê zarokan û dibistanê nexweş in?

Rêzîknameyên baxçeyê zarokan û çûna
dibistanê di rewşa nexweşiyên infeksiyonê de
Rewş: Gulana 2024

Zarokê min kengê dikare vegere baxçeyê zarokan/dibistanê? Êdî ev nexweşî nîne."

Dê û bavên birêz,

Biryara ser vê yekê ka kengî zarokek piştî nexweşiyek dikare vegere baxçeyê zarokan yan dibistanê bi giştî dijwar e. Lêbelê, rêwerzên ji bo vê yekê hene.

Bi giştî, zarokên ku bi nexweşiyek vegirtinê tûşî bibin, destûr nayê dayîn ku biçin baxçeyê zarokan an dibistanê. Ji bilî vê, divê hûn wek dêûbav li ser nexweşiyê baxçeyê zarokan an dibistanê agahdar bikin.

Bi vê belavoka agahdarkirinê, hûn ê xişteyek ji rêzikên Qanûna Parastina Infeksiyonê (§ 34) bistînin. Dema ku zaroka/ê we di baxçeyê zarokan an dibistanê de hate qebûl kirin û we belgeya "Rêbernameyên Dêbavan" îmze kir, tê we ji van rêzicknameyê agahdar bike.

Sedemê nexweşiyê bi hêsanî li baxçeyê zarokan û dibistanan bi têkiliya nêzik ve tene belav kirin. Armanca Qanûna Parastina Enfeksiyonê ew e ku xetera tûşibûna zarokên din, endamên malbatê, mamoste û rahêneran kêmtir bike.

Nexweşiyên ku hatine behs kirin dikarin pir giran bin û bibin sedema tevlihevî û zirarên mayînde, an jî dikarin bi hêsanî belav bibin. Bi şopandina rênimayan, belavbûna nexweşiyên dikare were kontrol kirin an jî bi tevahî pêşî lê were girtin.

Ji kerema xwe li xişteyê binêre da ku hûn bizanin ka kengî zarokên we piştî nexweşiyê dikarin vegerin baxçeyê zarokan an dibistanê.

Eger pirsên we hebin, bi me re têkilî daynin

Ji bo nexweşiyên enfeksiyonê bi qasî ku gengaz be, kêmtir 'azadî' were dayîn, girîng e ku her kes bi hev re bixebite.



[infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)



[bzga.de](https://www.bzga.de)



[impfen-info.de](https://www.impfen-info.de)



[hygiene-tipps-fuer-kids.de](https://www.hygiene-tipps-fuer-kids.de)

Nexweşî	Maweya veşartîbûna nexweşiyê	Pejirandina dubareya kesên nexweş	Karantîneya kesên ku nexweş bi wan re têkilî danîne	Tevdîrên taybetî
Pirzîkên çerm (bûk)	2-14 rojan	24 saetan piştî destpêkirina dermankirina antibiyotîk û wekî din piştî başbûnê	Na	Paqijiya destan, di germahiya 60°C de bişon
Xeneqîtîk (kuxika reş)	6 heta 20 rojan, bi gîştî 9 û 10 rojan	5 roj piştî destpêkirina dermankirina antibiyotîk an jî 21 roj piştî destpêkirina kuxikê heke tedawiya antibiyotîk nehatibe kirin.	Na	Vaksînekirin
Spîh	Nayê binavkirin, piştî 3 hefteyan di porê de zêde dibe	Piştî 1 dermankirin	Na	2. Piştî 8 rojan dermankirin, di germahiya 60°C de bişon
gurrîbûn	2-6 hefte, piştî 1-4 rojan enfeksiyona dubare	Piştî 1 dermankirin	Na	Piştî 14 rojan nîrxandina paşîn
Nexweşiyên mehandina xwarinê	13 roj, Dibe ku zêdetir	Di zarokên di bin 6 salî de, 48 demjimêran bêyî nişanan	Na	Vaksîneya (Virusa Rota), saxlemiya madeyên xwarinê, paqijkirina rûberên pêwendiya destan, Cil/bergên di germahiya 60°C de
Nexweşiya Sorik	7-21 rojan	piştî başbûnê; Di 5 rojên yekem de piştî xuyabûna pirzîkan	Şewîrîna bi Wezareta Tenduristî re	Vaksînekirin
Meningokok	2 heta 10 rojan, bi gîştî 3 û 4 rojan	Piştî başbûnê; Bi kêmî ve 24 demjimêran piştî destpêkirina dermankirina antibiyotîk	Şewîrîna bi Wezareta Tenduristî re	Vaksînekirin, kemoprophylaxis piştî şewîrdariya bi GA
Nexweşiya Bineguhê	12 heta 25 rojan, bi gîştî 16 û 18 rojan	Piştî başbûnê û di 5 rojên yekem de piştî destpêka nexweşiyê	Şewîrîna bi Wezareta Tenduristî re	Vaksînekirin
Sorikuk	rojên 14 heta 21, Bi gîştî 14-17 rojan	Piştî başbûnê û di 8 rojên yekem de piştî destpêka nexweşiyê	Şewîrîna bi Wezareta Tenduristî re	Vaksînekirin
Xurik an enfeksiyonên din ên pyogenes ên streptokokal	1-3 rojan	24 saet piştî destpêkirina dermankirina antibiyotîk, wekî din piştî başbûnê	Na	Paqijiya destan bi firaxên li jor > 60°C pileyî re rûberên têkiliya destan paqij bikin
Mîrkutik	8 heta 28 rojan, bi gîştî 14 û 16 rojan	Piştî ku kulîlk bi tevahî sax kirin û jê qut bûn	Şewîrîna bi Wezareta Tenduristî re	Vaksînekirin

Nexweşî	Maweya veşartîbûna nexweşiyê	Pejirandina dubareya kesên nexweş
Sorbûn û werimîna çavan	5-12 rojan	Piştî Başbûnê Ji bo têkiliyan îstîsna tune ne
Dest, ling û dev	3-10 rojan	
Pirzîka lêvan	2-12 rojan	
Înfluenza (Grip)	1-2 rojan	
Taya êşa ramûsanê	Nêzîkî 10 rojan	
Sorbûna zaravî	7-14 rojan	
RSV	2-8 rojan	
Nexweşiyên kurmî	2-6 hefte	

Di bingehî de: Zarokên bi nexweşiya dijwar (taya $\geq 38^{\circ}\text{C}$, westandin) nabe beşdarî baxçeyê zarokan/ zarokanxaneyê û dibistanê bibin.

Sîrlêdana sade (kuxik, av ji pozê rijandin) bêyî tayê nabe sedemê beşdarnebûnê

Agahiyên bêtir dikarin li vir bibînin:

Navenda Federal ji bo Perwerdehiya Tenduristî

www.infektionsschutz.de

www.bzga.de

www.impfen-info.de

Nexweşxaneyê Zanîngeha Bonn Enstîtuya Tenduristî û Saxlemiya Gel

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 53 | Gesundheitsamt
52090 Aachen

Telefon + 49 241 5198 5300
E-Mail infektionsschutz@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

