

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**



Kreş ve okulda hastalık mı?

Bulaşıcı hastalık durumunda kreş ve
okul ziyaretleri için kural
Güncelleme: Mayıs 2024

"Çocuğum kreş/okula ne zaman tekrar gidebilir? Artık hasta değil."

Değerli ebeveynler,

Çoğu durumda, çocuğunuzun hastalık geçirdikten sonra kreş veya okula ne zaman gidebileceğine karar vermek zordur. Ancak bunun için bazı yönergeler vardır.

Genel olarak, bulaşıcı bir hastalığı olan çocuklar kreş veya okula gidemez. Bunun dışında, ebeveyn olarak sizler çocuğunuzun hastalığını kreş veya okula bildirmekle yükümlüsünüz.

Bu bilgi broşürü ile Enfeksiyondan Korunma Yasası (Madde 34) düzenlemelerini içeren bir tablo da size verilecektir. Bu düzenlemeler hakkında kreş veya okul size bilgi verdi ve siz "Yasal vasiler için talimatlar" adlı belgeyi imzaladınız.


Hastalık patojenleri, kreş ve okullarda yakın temas ile kolayca yayılır. Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın amacı; diğer çocuklar, aile üyeleri, bakıcılar ve öğretmenler için bulaşma tehlikesini azaltmaktır.

Belirtilen hastalıklar son derece ağır seyredebilir ve komplikasyonların yanı sıra kalıcı hasarlara neden olabilir veya son derece kolay bir şekilde yayılabilir. Yönergelere uyulması ile hastalıkların yayılması kontrol altına alınabilir ya da tamamen önlenir.

Çocuğunuzun bir hastalık geçirdikten sonra kreş veya okula ne zaman tekrar gidebileceği hakkında bilgi almak için lütfen tabloyu inceleyin.

Sorularınız olması halinde size memnuniyetle yardımcı oluruz

Bulaşıcı hastalıklara mümkün olduğunca meydan vermemek için tüm tarafların iş birliği içinde hareket etmesi önemlidir.



[infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)



[bzga.de](https://www.bzga.de)



[impfen-info.de](https://www.impfen-info.de)



[hygiene-tipps-fuer-kids.de](https://www.hygiene-tipps-fuer-kids.de)

Hastalık	Kuluçka süresi	Hasta çocuğun yeniden kabulü	Temasta bulunan kişinin uzak tutulması	Özel önlemler
İmpetigo (Impetigo contagiosa)	2-14 gün	Antibiyotik tedavisi başladıktan 24 saat sonra, aksi takdirde iyileştikten sonra	Hayır	El hijyeni, çamaşırları 60 °C'de yıkama
Boğmaca (Pertussis)	6-20 gün, genellikle 9-10 gün	Antibiyotik tedavisi başladıktan 5 gün sonra veya antibiyotik tedavisi verilmemişse öksürük başladıktan 21 gün sonra	Hayır	Aşı
Baş biti	Söylenemez, yaklaşık 3 hafta sonra saç derisinde çoğalma	1. tedaviden sonra	Hayır	2. tedaviden 8 gün sonra, çamaşırları 60 °C'de yıkama
Uyuz	2-6 hafta, 1-4 gün sonra yeniden enfeksiyon kapma	1. tedaviden sonra	Hayır	14 gün sonra kontrol
Mide ve bağırsak hastalıkları	1-3 gün, gerekli hallerde daha uzun	6 yaş altı çocuklarda 48 saat belirtisiz	Hayır	Aşı (rotavirüs), gıda hijyeni, ellerin temas ettiği yüzeyleri dezenfekte etme, çamaşırları/bulaşıkları 60 °C'de yıkama
Kızamık	7-21 gün	İyileştikten sonra; ilk deri döküntüsü ortaya çıktıktan sonraki 5. günde	Sağlık Dairesi ile görüşme	Aşı
Menigokok	2-10 gün, genellikle 3-4 gün	İyileştikten sonra, en erken antibiyotik tedavisi başladıktan 24 saat sonra	Sağlık Dairesi ile görüşme	Aşı, Sağlık Dairesi ile görüşüldükten sonra kemoprofilaksi
Kabakulak	12-25 gün, genellikle 16-18 gün	İyileştikten sonra ve hastalığın ilk başladığı andan 5 gün sonra	Sağlık Dairesi ile görüşme	Aşı
Kızamıkçık	14-21 gün, genelde 14-17 gün	İyileştikten sonra ve hastalığın ilk başladığı andan 8 gün sonra	Sağlık Dairesi ile görüşme	Aşı
Kızıl hastalığı veya diğer Streptococcus pyogenes enfeksiyonları	1-3 gün	Antibiyotik tedavisi başladıktan 24 saat sonra, aksi halde iyileştikten sonra	Hayır	El hijyeni, bulaşıkları 60 °C'nin üzerinde yıkama, ellerin temas ettiği yüzeyleri dezenfekte etme
Su çiçeği	8-28 gün, genellikle 14-16 gün	İyileştikten sonra ve kabarcıklar tamamen kabuk bağladıktan sonra	Sağlık Dairesi ile görüşme	Aşı

Hastalık	Kuluçka süresi	Hasta çocuğun yeniden kabulü
Bulaşıcı konjonktivit	5-12 gün	İyileştikten sonra Temasta bulunan kişilerin uzak tutulması gerekmez
El ayak hastalığı	3-10 gün	
Uçuk	2-12 gün	
İnfluenza (grip)	1-2 gün	
Bulaşıcı mononükleoz	yaklaşık 10 gün	
Beşinci hastalık	7-14 gün	
RSV	2-8 gün	
Tenya hastalığı	2-6 hafta	

Genel olarak şu kural geçerlidir: Akut hasta olan çocuklar (38 °C ve üzeri ateş, halsizlik), kreşe veya okula gidemez

Ateşle birlikte seyretmeyen basit soğuk algınlığı hastalıklarında (öksürük, nezle) kreşe/okula gitme durumu söz konusu değildir

Ayrıntılı bilgi için:

Federal Sağlık Eğitim Merkezi

www.infektionsschutz.de

www.bzga.de

www.impfen-info.de

Bonn Üniversite Kliniği Hijyen ve Kamu Sağlığı Enstitüsü

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 53 | Gesundheitsamt
52090 Aachen

Telefon + 49 241 5198 5300
E-Mail infektionsschutz@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

